

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01091  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387166  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583. Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция Эверест (толщина 2,0±0,2 мм), выпускаемый по ТУ 5771-001-57443326-2012, изв. №1. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

КОД ОК 005 (ОКП)  
57 7114

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

КОД ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа распространения пламени - РП1 (ГОСТ Р 51032-97), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89\*).  
Класс пожарной опасности - КМ2.

КОД ТН ВЭД России  
5904 90 000 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 40 с/см-2014 от 06.10.2014 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег.№ ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 0886 стр/см/оп от 04.04.2014 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.10.2014 по 13.10.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова